

KLIPOVÝ BLOK 13, ŠEDÝ

MODEL Plast PA, slot 5, 6

POPIS Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům bez šroubů nebo nářadí

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


BARVA Šedá ≈ RAL 7042

ROZSAH UPEVNĚNÍ Panelové jednotky o tloušťce 1–6 mm



BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání







TIP * Nelze přidat další distanční vložky!



~



Verze	D [mm]	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		4,0	1,6 (1,8)	5	3,4	I	094311S02
Rozpěrka	*1,0				1,0		094901S03
	*2,0				1,2		094902S03
	3,0				1,5		094903S03
	4,0				1,8		094904S03



KLIPOVÝ BLOK 14, ČERNÝ

MODEL Plast PA, drážka 8, 10

POPIS Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům bez šroubů nebo nářadí

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny



BARVA Černá

ROZSAH UPEVNĚNÍ Panelové jednotky o tloušťce 1–9 mm









BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kladivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!



Verze	D [mm]	L [mm]	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		19,5	5,0	4,5 (4,5)	8	7,8	I	094204
		26,0	11,5	4,5 (4,5)	8	8,3	I	094203
		19,5	7,0	2,2 (2,2)	8	7,4	B	094202
		26,0	14,0	5,8 (6,0)	10	8	B	094205
Rozpěrka	*2,0					1,0		094102K
	*3,0					1,5		094103K
	*5,0					2,0		094105K



KLIPOVÝ BLOK 14, ŠEDÝ

MODEL Plast PA, Slot 8, 10

POPIS Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům bez šroubů nebo nářadí

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


BARVA Šedá

ROZSAH UPEVNĚNÍ Panelové jednotky o tloušťce 1–9 mm








BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat další distanční vložky!






Verze	Barva	D [mm]	L [mm]	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Šedá ≈ RAL 7042		19,5	5,0	4,5 (4,5)	8	7,8	I	094204S01
	Šedá ≈ RAL 7042		26,0	11,5	4,5 (4,5)	8	8,3	I	094203S05
	Šedá ≈ RAL 7004		19,5	7,0	2,2 (2,2)	8	7,4	B	094202S03
	Šedá ≈ RAL 7004		26,0	14,0	5,8 (6,0)	10	8	B	094205S04
Rozpěrka	Šedá ≈ RAL 7004	*2,0					1,0		094102KS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*3,0					1,5		094103KS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*5,0					2,0		094105KS03
	Šedá ≈ RAL 7042	*2,0					1,0		094102KS01
	Šedá ≈ RAL 7042	*3,0					1,5		094103KS01
	Šedá ≈ RAL 7042	*5,0					2,0		094105KS01



KLIPOVÝ BLOK 14 SL

MODEL	Plast PA, drážka 8, 10
POPIS	Pro snadné připevnění panelů k hliníkovému profilům bez šroubů nebo nářadí; lze otevřít pouze speciálním nástrojem SL
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
ROZSAH UPEVNĚNÍ	Panelové jednotky o tloušťce 1–9 mm
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání
TIP	Nástroj SL pro Clip Block 14 SL viz 094204SL
TIP 2	* Nelze přidat další distanční vložky!



Verze	D [mm]	L [mm]	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		19,5	5,0	4,5 (4,5)	8	7,8	I	094204SL
		26,0	11,5	4,5 (4,5)	8	8	I	094203SL
		19,5	7,0	2,2 (2,2)	8	7	B	094202SL
		26,0	14,0	5,8 (6,0)	10	8	B	094205SL
Rozpěrka	*2,0					1,0		094102K
	*3,0					1,5		094103K
	*5,0					2,0		094105K

NÁSTROJ PRO KLIPOVÝ BLOK SL




MODEL Plast PA

POPIS K otevření klipového bloku SL

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Kolíky: Pozinkovaná ocel

BARVA Červená

POČET BALENÍ 1 kus




Hmotnost [g]

Číslo dílu

23,0

0942SL



UPÍNACÍ BLOK VARIO 18

MODEL Plast PA, drážka 8

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; volitelná montáž bez šroubů pomocí svorky

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Svorka:
plast PC
Matice: ocel

POVRCH Matice: pozinkovaná


BARVA Blok: černá

Svorka: průhledná bezbarvá

ROZSAH UPEVNĚNÍ S upínací svorkou od 0 do 13 mm

BALENÍ , 100 kusů

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné barvy na vyžádání



Verze	Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M6	2,5 / 8,5	2,2 (2,2)	8	7,8	B	094523M6
Svorka					2,8		09452RA20

VARIO UPÍNACÍ BLOK 25

MODEL Plast PA, drážka 10

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým upevněním v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES; volitelná montáž bez šroubů pomocí svorky

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Svorka:
plast PC
Matice: ocel

POVRCH Matice: pozinkovaná


BARVA Blok: černá

Svorka: průhledná bezbarvá

ROZSAH UPEVNĚNÍ S upínací svorkou od 0 do 13 mm

BALENÍ , 100 kusů

SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné barvy na vyžádání



Verze	Závit A1 [mm]		A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M6	8,5	5,8 (6,0)	10	8,8	B	094522M6CS
Svorka					2,8		094522RA20

UNIBLOCK ZN 40 CS

MODEL Tlakově litý zinek, drážka 8, 10


POPIS Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům; zejména pro vysoké zatížení (až 2000 N) na panelech; se šroubovým držákem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES

MATERIÁL Tlakově litý zinek


POVRCH Pozinkovaný (v souladu s RoHS)

BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů




H [mm]	Závít	A1 max. [mm]	A1 min. [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M6	22,0	7,9		61,4	094Z40SCS
1,7	M6	22,0	7,9	8	69,8	094Z40S0817CS
4,0	M6	22,0	7,9	8	67,0	094Z40S0840CS
4,0	M6	22,0	7,9	10	72,0	094Z40S1040CS



ÚHLOVÝ BLOK 40/45 (SADA)



MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 40 + 45
POPIS	Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům; zejména pro vysoké zatížení panelů
MATERIÁL	Tlakově litý hliník
POVRCH	Hladký
MONTÁŽNÍ SADA	2 kladívkové šrouby M8 x 25, 2 přírubové matice M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



	Nastavit N	Hmotnost [g]	Profil	Rozměry [mm]	Číslo dílu
	10	48,7		M5	094A4045
včetně montážní sady	10	75,6	B	M5	094A4045S01

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 45 / 60

MODEL	Ocel, profil 45 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů



ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	112,0	093WV452V

KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 5

MODEL Plast PP, drážka 5

POPIS K zakrytí profilových slotů velikosti 5 a k upevnění panelů o tloušťce 2–3 mm



MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá, šedá, přírodní


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	5	26,0	I	092045
Přírodní	5	26,0	I	092047
Šedá ≈ RAL 7042	5	26,0	I	092045S07



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DŘÁŽKA 6

MODEL Plast PP, drážka 6

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 6 a k upevnění panelů o tloušťce 1–4 mm




MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
6	17,0	B	092246



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I DRÁŽKA 6

MODEL Plast PP, drážka 6

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 6 a k upevnění panelů o tloušťce 2–3,5 mm



MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá, šedá, přírodní


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)



SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!




Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	6	26,0	I	092033
Šedá ≈ RAL 7035	6	26,0	I	092033S01
Přírodní	6	26,0	I	092034
Šedá ≈ RAL 7042	6	26,0	I	092033S05



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 8**MODEL** Plast PP, slot 8**POPIS** K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm**MATERIÁL** Plast PP**BARVA** Černá, žlutá, oranžová, červená, modrá, šedá, bílá hliníková, přírodní**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!

Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	8	26,0	I	092031
Žlutá ≈ RAL 1018	8	26,0	I	092031S03
Oranžová ≈ RAL 2008	8	26,0	I	092031S08
Červená ≈ RAL 3020	8	26,0	I	092036
Modrá ≈ RAL 5005	8	26,0	I	092037
Šedá ≈ RAL 7035	8	26,0	I	092035
Šedá ≈ RAL 7042	8	26,0	I	092035S04
Bílý hliník ≈ RAL 9006	8	26,0	I	092031S04
Přírodní	8	26,0	I	092030



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 8

MODEL Plast PP + TPE, slot 8

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm



MATERIÁL Plast PP + TPE

BARVA Černá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
8	25,0	B	092242



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL M45 SLOT 8

MODEL Plast PP, drážka 8

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm



MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá, šedá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Barva	Šířka	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
Černá	8	56,0	092280
Šedá ≈ RAL 7035	8	56,0	092280S01
Šedá ≈ RAL 7042	8	56,0	092280S02



REDUKČNÍ PROFIL I DRÁŽKA 8 / 4 - 6 MM

MODEL Plast TPE, drážka 8


POPIS K upevnění panelů o tloušťce 4 - 6 mm

MATERIÁL Plast TPE

BARVA Černá, šedá

BALENÍ 100 metrů (5 cívek po 20 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	8	46,0	I	092270
Šedá ≈ RAL 7042	8	46,0	I	092271

DRŽÁK PROFIL SLOT 8

MODEL Plast PP + TPE, slot 8, dodatečně zasunovatelný


POPIS Pro dodatečné zasunutí panelů o velikosti 2,0–10,0 mm, vytváří utěsněné spojení proti stříkající vodě a prachu

MATERIÁL Plast PP + TPE


BARVA Černá

BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
8	214,0	I	092262



SKLENĚNÁ LIŠTA PRO VLOŽKOVÝ PROFIL I AL

MODEL Plast PP + TPE, drážka 8, dodatečně vkládatelný

POPIS Pro dodatečné zasunutí panelů o tloušťce 2,0 až 8,0 mm do smontovaných konstrukcí



MATERIÁL Plast PP + TPE

BARVA Šedá

BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

TIP 2 Pro kompletní vkládací profil je nutný vhodný nosný profil I AL.



Barva	A [mm]	Štěrbina	pro panel	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042	30,0	8	2–4 mm	378,0	I	092340
	28,0	8	4–6 mm	367,0	I	092347S01
	26,0	8	6–8 mm	362,0	I	092345

KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 PLOCHÝ

MODEL Plast PP + TPE, drážka 10

POPIS K upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm



MATERIÁL Plast PP + TPE

BARVA Černá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	39,0	B	092260



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 10 HLOUBKA

MODEL Plast PP + TPE, drážka 10

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 10 a k upevnění panelů o tloušťce 2–6 mm



MATERIÁL Plast PP + TPE

BARVA Černá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	34,0	B	092243



REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 / 6 MM

MODEL Plast PE, drážka 10




POPIS Pro upevnění panelů o tloušťce 6 mm

MATERIÁL Plast PE


BARVA Černá

BALENÍ 100 metrů (50 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	110,3	B	092094



DRŽÁK PROFILOVÝ SLOT 10

MODEL Plast PP + TPE; slot 10, lze namontovat dodatečně


POPIS Pro dodatečné vložení panelů o velikosti 2,0–10,0 mm, vytváří utěsněné spojení proti stříkající vodě a prachu

MATERIÁL Plast PP + TPE

BARVA Černá

BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Hmotnost [g/m]


Profil

Číslo dílu

176,0

B

092244



VLOŽIT PROFIL AL

MODEL Hliník a plasty PP + TPE, slot 10, následně použitelné

POPIS Pro následné vkládání panelů o tloušťce 2,0 až 8,0 mm do smontovaných konstrukcí

MATERIÁL Nosný profil AL: hliník




Skleněný proužek: PP + TPE

POVRCH Nosný profil: eloxovaný

BARVA Zasklívací lišta: šedá ≈ RAL 7035

BALENÍ 20 metrů (10 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech! Pro kompletní vložkový profil objednejte dva produkty: Podpěrný profil AL 092252 + Zasklívací profil 092253



Verze	Slot 10	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Podpěrný pás AL	10	240,0	B	092252
Těsnicí lišta	10	60,0	B	092253



ZASUNOVACÍ PROFIL 1,9 / 3 -

2 MODEL Plast TPE, drážka 5, 6, 8, 10

POPIS K zajištění panelů ve slotu a vyplnění slotu

MATERIAL Plast TPE




BARVA Černá

BALENÍ 100 metrů (cívka)


SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou






A [mm]	B [mm]	Štěrba		pro panel	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
7,6	6,2	5	1,9	2–3 mm	16	I	092063




ZASUNOVACÍ PROFIL 3,0 / 4 -**2****MODEL** Plast TPE, drážka 5, 6, 8, 10**POPIS** K zajištění panelů ve slotu a vyplnění slotu**MATERIÁL** Plast TPE**BARVA** Černá**BALENÍ** 100 metrů (cívka)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou






A [mm]	B [mm]	Štěrbina C [mm]		pro hmotnost panelu [g/m]		Profil	Číslo dílu
8,7	7,0	6	3,0	2 - 3 (4*)	20	I	092064






ZASUNOVACÍ PROFIL 4,7 / 4 -

2	MODEL Plast TPE, drážka 5, 6, 8, 10
	POPIS K zajištění panelů ve slotu a vyplnění slotu
	MATERIÁL Plast TPE
	BARVA Černá
	BALENÍ 100 metrů (cívka)
	ZVLÁŠTNOSTI Jiné barvy na vyžádání
	TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!
	*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou






A [mm]	B [mm]	Štěrba	C [mm]	pro hmotnost panelu [g/m]	Profil	Číslo dílu
14,0	7,0	8 / 10	4,7	4–6 mm / 6–7 (8*) mm	30,8	I / I




ZASUNOVACÍ PROFIL 3,0 / 4 -

5	MODEL Plast EPDM, drážka 8
POPIS	K zajištění panelů v drážce a vyplnění drážky; se sníženým povrchovým třením pro snadnější aplikaci
MATERIÁL	Plast EPDM potažený kluzným polymerem
BARVA	Černá
BALENÍ	100 metrů (cívka)
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!	
*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou	





A [mm]	B [mm]	Štěrbina	C [mm]	pro panel	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
11,6	7,0	8	3,0	4 – 5 (6*) mm	37,0	B	092256




ZASUNOVACÍ PROFIL 4,2 / 6 -

4	MODEL Plast TPE, drážka 8+10
POPIS K zajištění panelů ve slotu a vyplnění slotu	
MATERIÁL Plast TPE	
BARVA Černá, šedá	
BALENÍ 100 metrů (cívka)	
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání	
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!	
*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou	






Barva	A [mm]	B [mm]	Štěrbina C [mm]		pro panel	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černý	14,6	10,1	8 / 10	4,2	2–4 mm / 4–5 (6*) mm	90,0	I	092093
Šedá ≈ RAL 7042	14,6	10,1	8 / 10	4,2	2–4 mm / 4–5 (6*) mm	90	I	092093S02




ZASUNOVACÍ PROFIL 5,0 / 6 -

4	MODEL Plast EPDM, drážka 8+10
POPIS	K zajištění panelů v drážce a vyplnění drážky; se sníženým povrchovým třením pro snadnější aplikaci
MATERIÁL	Plast EPDM potažený kluzným polymerem
BARVA	Černá
BALENÍ	100 metrů (cívka)
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!	






A [mm]	B [mm]	ŠtěrbaC [mm]		pro hmotnost panelu [g/m]		Profil	Číslo dílu
14,7	8,6	8 / 10	5,0	2–4 mm / 4–6 mm	53,0	I	092255
13,5	7	8 / 10	5,0	4–6 mm / 6–7 mm	40	I	092254




ZASUNOVACÍ PROFIL 6,9 / 6 - 4

MODEL Plast TPE, drážka 8+10
POPIS K upevnění panelů v drážce a vyplnění drážky
MATERIÁL Plast TPE
BARVA Černá
BALENÍ 100 metrů (cívka)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!
*Před montáží nejlépe navlhčete mýdlovou vodou




A [mm]	B [mm]	Štěrbina C [mm]		pro panel	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
18,0	11,8	8 / 10 / 10	4,5	2–4 mm / 4–6 mm / 4 (5*) mm	70	I / I / B	092065




UPÍNACÍ PRUŽINA PRO UPÍNACÍ PROFIL 18 X 32

MODEL Nerezová ocel, pro upínací drážku 10
POPIS K upevnění panelů o tloušťce 2–9 mm do drážky
MATERIÁL Nerezová ocel SS303
POVRCH Hladký
DÉLKA 80 mm
BALENÍ 100 kusů po 80 mm
TIP Kompatibilní vodící lišta pro posuvné dveře viz 093084S01 et sq.



Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
4,0	I	092090



UPEVNŮVACÍ PRUŽINA PRO OCHRANNÉ PLOTOVÉ PROFILY 30 X 30 WG

MODEL Pružinová ocel



POPIS K upevnění panelů o tloušťce 2–4 mm do upínací drážky pro rámy z drátěného pletiva o průměru 3 mm nebo panelů o tloušťce 4–5 mm do upínací drážky pro rámy z drátěného pletiva o průměru 4 mm; doporučený počet: cca 4 ks na 1 m

MATERIÁL Pružinová ocel C60S


POVRCH Hladký

DÉLKA 45 mm

BALENÍ 100 kusů po 45 mm




Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
3,0	B	092096




SKLENĚNÁ SVORKA (SADA)

MODEL	Tlakově litý zinek, s montážní sadou
POPIS	K upevnění skleněných a jiných panelů
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
SADA	1 svorka na skleněný panel, 1 šroub M5 x 16, 5 gumových podložek pro panely 2–9 mm
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání





Hmotnost [g]	Číslo dílu
74,0	093310



ROHOVÝ SPOJOVACÍ ELEMENT PRO SKLENĚNOU SVORKU (SADA)

MODEL	Pro skleněnou panelovou svorku, zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro vytvoření rohového spoje dvou panelů pomocí dvou svorek na skleněné panely (2 sady)
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
SADA	1 rohový spoj, 2 šrouby M5 x 12
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




Hmotnost [g]

Číslo dílu




37,0

093320



DRŽÁK PANELU

MODEL Hliník
POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům
MATERIÁL Hliník
POVRCH Eloxovaný
BALENÍ 10 kusů



pro profil	A [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	t [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20	12,0	20,0	39,0	10,0	5,5	3,0	M6	7,4	10,0	093P20N
30	23,0	30,0	68,0	15	9	6	M8	11,0	36,3	093P30N
40	24,0	40,0	78,0	20	9,0	6,0	M8	16,0	60,0	093P40N
45	26,5	45,0	88,0	22,5	9,0	6,0	M8	17,5	75,0	093P45N

KRYCÍ PRVKY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KRYCÍ PRVKY

11

12

13

14

KRYCÍ PRVKY

	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I DRÁŽKA 5	964		KRYTKA PRO OCHRANU ROHŮ PROFIL 40	982
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 6	965		KRYT PROFIL EPDM	983
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 6	966		KRYTKA PRO 20 MM MODULÁRNÍ ROZMĚR	984
	KRYT PROFIL SLOT 6 - 3,0	967		KRYT PRO 30 MM MODULÁRNÍ ROZMĚR	985
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 8	968		KRYT PRO 40 MM MODULÁRNÍ ROZMĚR	987
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 8	969		KRYT PRO 45 MM MODULÁRNÍ ROZMĚR	990
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL M45 SLOT 8	970		KRYTKA PRO 50 MM MODULÁRNÍ ROZMĚR	992
	PROFIL KRYTU SLOT 8 - 2,2	971		KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 60 MM	993
	KRYT PROFILU SLOT 8 - 4,5	972		KRYTKA PRO SVORNIČKOVÝ PROFIL	994
	PROFIL KRYTU SLOT 10 - 6,0	973		KRYTKA PRO PROFIL DRÁTOVÉHO RÁMU	995
	KRYT PROFILU AL SLOT 10 - 6,0	974		KRYTKA ŠROUBOVACÍHO TYPU	996
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 10 PLOCHÝ	975		ŠROUB PRO VÍČKO ŠROUBOVACÍ TYP	997
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 HLOUBKA	976		KRYT ZN ŠROUBOVACÍ TYP	998
	KRYT PROFIL SLOT 15	977		KRYT PRO PROFIL POTRUBÍ	999
	KRYT PROFILU NBR	978		KRYTKA PRO ZÁVĚSNÝ PROFIL	1000
	BOČNÍ OCHRANNÝ PROFIL 40, DRÁŽKA 8	979		KRYTKA PRO PROFIL C-RAIL I (SADA)	1001
	ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL 40, DRÁŽKA 8	980		KRYTKA PRO PROFIL C-SLIDE I (SADA)	1002
	KRYTKA PRO BOČNÍ A ROHOVÝ 40	981		KRYTKA PRO KRYCÍ PROFIL	1003



KRYTKA PRO VRTY

1004



KLIP 8

1005

KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I DRÁŽKA 5

MODEL Plast PP, drážka 5

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 5 a k upevnění panelů o tloušťce 2–3 mm



MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá, šedá, přírodní


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)




SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!






Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	5	26,0	I	092045
Šedá ≈ RAL 7042	5	26,0	I	092045S07
Přírodní	5	26,0	I	092047




KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 6**MODEL** Plast PP, drážka 6**POPIS** K zakrytí profilových drážek velikosti 6 a k upevnění panelů o tloušťce 1–4 mm**MATERIÁL** Plast PP**BARVA** Černá**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!

Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
6	17,0	B	092246




KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 6**MODEL** Plast PP, drážka 6**POPIS** K zakrytí profilových drážek velikosti 6 a k upevnění panelů o tloušťce 2–3,5 mm**MATERIÁL** Plast PP**BARVA** Černá, šedá, přírodní**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!

	Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
	Černá	6	26,0	I	092033
	Šedá ≈ RAL 7035	6	26,0	I	092033S01
	Přírodní	6	26,0	I	092034
	Šedá ≈ RAL 7042	6	26,0	I	092033S05






KRYT PROFIL SLOT 6 - 3,0

MODEL Plast PP, drážka 6
POPIS K zakrytí T-drážek o šířce 6 mm a profilu 3,0 mm
MATERIÁL Plast PP
BARVA Černá, šedá, přírodní, hliníková
BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!







	Barva	Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
	Černá	6	11,0	I	092130
	Šedá ≈ RAL 7035	6	11,0	I	092130S02
	Šedá ≈ RAL 7042	6	11,0	I	092130S03
	Přírodní	6	11,0	I	092130S01
	Hliník s barevným povlakem	6	11,0	I	092130A




KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 8**MODEL** Plast PP, slot 8**POPIS** K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm**MATERIÁL** Plast PP**BARVA** Černá, žlutá, oranžová, červená, modrá, šedá, bílá hliníková, přírodní**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!

Barva	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá	8	26,0	I	092031
Přírodní	8	26,0	I	092030
Šedá ≈ RAL 7035	8	26,0	I	092035
Červená ≈ RAL 3020	8	26,0	I	092036
Modrá ≈ RAL 5005	8	26,0	I	092037
Žlutá ≈ RAL 1018	8	26,0	I	092031S03
Bílý hliník ≈ RAL 9006	8	26,0	I	092031S04
Oranžová ≈ RAL 2008	8	26,0	I	092031S08
Šedá ≈ RAL 7042	8	26,0	I	092035S04



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 8**MODEL** Plast PP + TPE, slot 8**POPIS** K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm**MATERIÁL** Plast PP + TPE**BARVA** Černá**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!

N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
8	25,0	B	092242



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL M45 SLOT 8

MODEL Plast PP, drážka 8

POPIS K zakrytí profilových drážek velikosti 8 a k upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm



MATERIÁL Plast PP

BARVA Černá, šedá


BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)


SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!




Barva	Šířka	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
Černá	8	56,0	092280
Šedá ≈ RAL 7035	8	56,0	092280S01
Šedá ≈ RAL 7042	8	56,0	092280S02





KRYCÍ PROFIL SLOT 8 - 2,2**MODEL** Plast PP, drážka 8**POPIS** K zakrytí T-drážek o šířce 8 a profilu 2,2 mm**MATERIÁL** Plast PP**BARVA** Černá, žlutá, červená, modrá, šedá, přírodní, hliníková barva**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!**TIP 2** Verze s elektrostatickým výbojem ESD: Zářez na spodní straně

Barva	ESD	Šířka drážky	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá		8	10,0	B	092050
Žlutá ≈ RAL 1018	ESD elektrostatické vybíjení	8	10,0	B	092050S12
		8	10,0	B	092054
		8	10,0	B	092050S16
Červená ≈ RAL 3020		8	10,0	B	092050S07
Šedá ≈ RAL 7035		8	10,0	B	092052
Přírodní		8	10,0	B	092050S03
ESD elektrostatické vybíjení		8	10	B	092050AS01




KRYCÍ PROFIL SLOT 8 - 4,5

MODEL Plast PP, drážka 8
POPIS K zakrytí T-drážek o šířce 8 mm a profilu 4,5 mm
MATERIÁL Plast PP
BARVA Černá, žlutá, šedá, přírodní, hliníková barva
BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!





Barva	ESD	Slot	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá		8	16,0	I	092080
	ESD elektrostatické vybíjení	8	16,0	I	092080S03
Žlutá ≈ RAL 1018		8	16,0	I	092081
Šedá ≈ RAL 7035		8	16,0	I	092085
Šedá ≈ RAL 7042		8	16,0	I	092080S02
Přírodní		8	16,0	I	092082
Hliník s barevným povlakem		8	16,0	I	092080A




KRYCÍ PROFIL SLOT 10 - 6,0

MODEL Plast PP, drážka 10
POPIS K zakrytí T-drážek o šířce 10 mm a profilu 6 mm
MATERIÁL Plast PP
BARVA Černá, žlutá, oranžová, červená, modrá, šedá, zelená, bílá, přírodní, hliníková barva
BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!
TIP 2 Verze s elektrostatickým výbojem ESD: Zářez na spodní straně





Barva	ESD	Šířka drážky	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Černá		10	28,1	B	092041
	ESD elektrostatické vybíjení	10	28.1	B	092041S08
Žlutá ≈ RAL 1018		10	28,1	B	092044
Žlutá ≈ RAL 1023		10	28,1	B	092044S01
Oranžová ≈ RAL 2004		10	28,1	B	092043
Červená ≈ RAL 3020		10	28,1	B	092041S03
Modrá ≈ RAL 5005		10	28,1	B	092041S06
Modrá ≈ RAL 5021		10	28,1	B	092041S23
Zelená ≈ RAL 6032		10	28,1	B	092041S11
Šedá ≈ RAL 7035		10	28,1	B	092042
Šedá ≈ RAL 7004		10	28,1	B	092041S21
Bílá ≈ RAL 9003		10	28,1	B	092041S05
Přírodní		10	28,1	B	092041S13
Hliník s barevným povlakem		10	28,1	B	092041A
	ESD elektrostatické vybíjení	10	28.1	B	092041AS01




KRYT PROFIL AL SLOT 10 - 6,0

MODEL Hliník, drážka 10
POPIS K zakrytí T-drážek o šířce 10 mm a profilu 6 mm
MATERIÁL Hliník
POVRCH Eloxovaný
BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!





Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	56,5	B	092070






KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 PLOCHÝ

MODEL Plast PP + TPE, drážka 10
POPIS K upevnění panelů o tloušťce 4–6 mm
MATERIÁL Plast PP + TPE
BARVA Černá
BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!




N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	39,0	B	092260



KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 10 HLOUBKA**MODEL** Plast PP + TPE, drážka 10**POPIS** K zakrytí profilových slotů velikosti 10 a k upevnění panelů o tloušťce 2–6 mm**MATERIÁL** Plast PP + TPE**BARVA** Černá**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech!



N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	34,0	B	092243





KRYT PROFIL SLOT 15

MODEL Plast PP, drážka 15
POPIS K zakrytí profilových slotů velikosti 15
MATERIÁL Plast PP
BARVA Šedá
BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Barva	Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042	15	28,1	I	092266

PROFIL KRYTU NBR

MODEL Plast NBR, drážka 6, 8


POPIS K zakrytí drážek hliníkového profilu velikosti 8

MATERIÁL Plast NBR, ≈ 80 Shore A


BARVA Černá

BALENÍ 20 metrů (cívka)



TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!






A [mm]	D [mm]	B [mm]	Drážka	A2 (profil) [mm]	C [mm]	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
11,0	3,0	26,0	6	2,6 (3,0)	6,5	103,0	I	092058
13,5	4,0	31,5	8	4,5 (4,5)	9	210,0	I	092057



BOČNÍ OCHRANNÝ PROFIL 40, SLOT 8

MODEL Plast TPE**POPIS** Pro zabránění poškození a zranění, ochrana proti nárazu pomocí dutého profilu na hliníkových profilech**MATERIÁL** Plast TPE, ≈ 70 Shore A**BARVA** Černá, šedá**BALENÍ** 40 metrů (20 kusů po 2 m)**TIP** Kompatibilní krycí krytka pro boční a rohový ochranný profil 40 viz 091385S01 Kompatibilní rohový ochranný profil 40, drážka 8 viz 092325S01**TIP 2** Upozornění: Objednáváte v metrech!




Obr.	Barva	A [mm]	D [mm]	B [mm]	Drážka	A2 (profil) [mm]	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
②	Šedá ≈ RAL 7042	28,0	16,0	40	8	5,7 (4,5)	590,5	I	092324
①	Černá	28,0	16,0	40,0	8	5,7 (4,5)	590,5	I	092324S01

ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL 40, DRÁŽKA 8**MODEL** Plast TPE**POPIS** Pro zabránění poškození a zranění – také na vnějším okraji, ochrana proti nárazu pomocí dutého profilu na hliníkových profilech**MATERIÁL** Plast TPE, ≈ 70 Shore A**BARVA** Černá, šedá**BALENÍ** 40 metrů (20 kusů po 2 m)**TIP** Kompatibilní krycí krytka pro boční a rohový ochranný profil 40 viz 091385 a 091386 Kompatibilní boční ochranný profil 40, drážka 8 viz 092324S01**TIP 2** Upozornění: Objednáváte v metrech!



Obr.	Barva	A [mm]	D [mm]	B [mm]	Štěrbina A2 (profil) [mm]		Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
②	Šedá ≈ RAL 7042	28,0	16,0	56,0	8	5,7 (4,5)	453,0	I	092325
①	Černá	28,0	16,0	56,0	8	5,7 (4,5)	453,0	I	092325S01

KRYTKA PRO BOČNÍ A ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL 40

MODEL	Plast TPE
POPIS	K zakrytí konce bočního ochranného profilu 40, drážka 8
MATERIÁL	Plast TPE, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	20 kusů
TIP	Kompatibilní boční ochranný profil 40, drážka 8 viz 092324
TIP 2	Jiné barvy na vyžádání





Obr.	Barva A [mm]	D [mm]	B [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
②	Šedá ≈ RAL 7042	8,0	16,0	40,0	6,5	091385
①	Černá	8,0	16,0	40,0	6,5	091385S01

KRYTKA PRO OCHRANNÝ PROFIL ROHŮ 40**MODEL** Plast TPE**POPIS** K zakrytí konce rohového ochranného profilu 40, drážka 8**MATERIÁL** Plast TPE, ≈ 70 Shore A**BARVA** Černá, šedá**BALENÍ** 20 kusů**TIP** Kompatibilní profil na ochranu rohů 40, drážka 8, viz 092325**TIP 2** Jiné barvy na vyžádání


Obr.	Barva	A [mm]	D [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Šedá ≈ RAL 7042	8,0	15,0	2,3	091386
①	Černá	8,0	15,0	2,3	091386S01

KRYCÍ PROFIL EPDM

MODEL Plast EPDM, drážka 10
POPIS K zakrytí hliníkových profilů
MATERIÁL Plast EPDM
BARVA Černá
BALENÍ 20 metrů (cívka)
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!





A [mm]	D [mm]	B [mm]	Šířka	C [mm]	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
14,5	5,0	39,0	10	9,4	278,0	B	092323



KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 20 MM



MODEL	20 mm modulární rozměr
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání



Rozměry slotu A x B [mm]		Barva	Vlastnost R [mm]		T [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
5	10 x 20	Černá	2 kříže	2,0	3,0	3,4 (3,3)	0	I	091125
5	10 x 20	Šedá ≈ RAL 7042	2 kříže	2,0	3,0	3,4 (3,3)	1	I	091125S01
5	10 x 40	Černá	2 kolíky	2,0	2,5	3,4 (3,3)	1,1	I	091236
5	10 x 40	Šedá ≈ RAL 7042	2 kolíky	2,0	2,5	3,4 (3,3)	1,0	I	091236S01
5	20 x 20 R20 - 90°	Černá	1 kříž	1,8	2,5	4,45 (4,3)	1	I	091237
5	20 x 20	Černá	1 kříž	2,5	4,0	4,5 (4,3)	1,5	I	091043
5	20 x 20	Černá	Nová verze, 1 pin	2,0	2,5	4,5 (4,3)	1,1	I	091180
5	20 x 20	Šedá ≈ RAL 7042	Nová verze, 1 pin	2,0	2,5	4,5 (4,3)	1	I	091180S02
5	20 x 40	Černá	2 kříže	2,5	4,0	4,5 (4,3)	3,5	I	091050
5	20 x 40	Černá	Nová verze, 2 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	2	I	091181
5	20 x 40	Šedá ≈ RAL 7042	Nová verze, 2 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	2	I	091181S02
5	20 x 60	Černá	3 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	3	I	091183
5	20 x 60	Šedá ≈ RAL 7042	3 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	3	I	091183S01
5	40 x 40	Černá	4 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	4,3	I	091182
5	40 x 40	Šedá ≈ RAL 7042	4 kříže	2,0	2,5	4,5 (4,3)	4,3	I	091182S01
6	20 x 20	Černá	1 kříž	2,5	4,0	5,4 (5,5)	1,5	B	091042
6	20 x 20	Šedá ≈ RAL 7004	1 kříž	2,5	4,0	5,4 (5,5)	1,5	B	091042S03
6	20 x 20	Černá	Nová verze, 1 kříž	1,5	2,5	5,7 (5,5)	1	B	091332
6	20 x 20	Šedá ≈ RAL 7004	1 kříž	1,5	2,5	5,7	1,1	B	091332S03
6	20 x 20	Černá	1 kříž, ESD elektrostatické statické vybíjení	1,5	2,5	5,7	1,0	B	091332S02
5	10 x 20	Šedá ≈ RAL 7042	2 kolíky	2,0	2,5 / 8,5	3,4	0,6	I	091402S01

KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 30 MM

MODEL 30 mm modulární rozměr
POPIS K zakrytí konce profilu
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá, šedá
BALENÍ , 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	11 x 30	2 kolíky	2,0	3,0	8	6,2	1,2		091026
	30 x 30	1 kříž	3,0	4,0	8	10,0	4,1		091001
	30 x 30	1 kříž	3,0	3,0		6,9	2,9		091019
	30 x 30	1 kříž	3,0	4,0		7,0	3,5		091044
	30 x 30	1 kříž otočený o 23 °	3,0	4,0		12,8	4,5		091047
	30 x 30	1 kříž	3,0	4,0		6,9	3,6		091062
	30 x 30	2 piny	3,0	4,0			4,0		091101
	30 x 30	1 kříž	2,0	4,0		7,6	3,8		091109
	30 x 30	1 kříž	3,0	4,0		6,7	3,6		091140
	30 x 30 R30 - 90	1 kříž	2,0	4,0		6,9	3,8		091126
	30 x 60	2 kříže	3,0	4,0		12,4	8,2		091029
Šedá ≈ RAL 7042	30 x 30	1 kříž	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	2,9	I	091184
	30 x 30	1 kříž	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	3,8	I	091184S03
Černá	30 x 30 45°	1 kříž otočený o 45°	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	2,4	I	091188
Šedá ≈ RAL 7042	30 x 30 45°	1 kříž otočený o 45°	3,0	3,0	6		2,4	I	091188S01
Černá	30 x 30 R30 - 90	1 kříž	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	2,3	I	091245
Šedá ≈ RAL 7042	30 x 30 R30 - 90	1 kříž	3,0	3,0	6		2,3	I	091245S01
Černá	30 x 60	2 kříže	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	5,4	I	091185
Šedá ≈ RAL 7042	30 x 60	2 kříže	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	5,0	I	091185S01
Černá	30 x 120	4 kříže	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	10,8	I	091187
	60 x 60	4 kříže	3,0	3,0	6	5,2 (5,0)	10,4	I	091186
Šedá ≈ RAL 7042	60 x 60	4 kříže	3,0	3,0	6		10	I	091186S01
Černá	11 x 20	3 kolíky	2,0	3,0	8	3,3	1,0	B	091346
Šedá ≈ RAL 7004	11 x 20	3 kolíky	2,0	3,0	8		1,0	B	091346S01






KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 30 MM

Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	30 x 30	1 kříž	3,0	4,0	8	7,6 (7,3)	3,8	B	091027
	30 x 30	Nová verze 1, 1 kříž otočený o 45°	3,0	4,0	8	10,8 (10,0)	4,1	B	091252
	30 x 30	Nová verze 2, 1 kříž	2,0	3	8	7,6 (7,3)	3,3	B	091371
Šedá ≈ RAL 7004	30 x 30	Nová verze 2, 1 kříž	2,0	3	8	7,6 (7,3)	3,3	B	091371S01
Černá	30 x 30	1 kříž otočený o 45°	2,0	4,0	8	10,8 (10,0)	4,0	B	091258
Šedá ≈ RAL 7035	30 x 30	1 kříž otočený o 45°	2,0	4,0	8	10,8 (10,0)	4	B	091258S01
Černá	30 x 30	S otvorem Ø 8,5 mm, 4 kolíky	2,0	3,0	8	4,0	2,9	B	091359
	30 x 30	S otvorem Ø 8,5 mm, 4 piny, ESD elektrostatický výboj	2,0	3,0	8	4,0	2,6	B	091359S01
Šedá ≈ RAL 7004	30 x 30	S otvorem Ø 8,5 mm, 4 piny	2,0	3,0	8	4,0	2,8	B	091359S02
	30 x 30	1 kříž otočený o 45°	3,0	4,0	8	10,8 (10,0)	4,1	B	091252S08
Černá	30 x 30 R25 - 90	1 kříž	2,0	3,0	8	10,8 (10,0)	2,7	B	091344
	30 x 30 R25 - 90	1 kříž otočený o 45°, ESD elektrostatický vybíjení	2,0	3,0	8	10,8 (10,0)	2,3	B	091344S01
Šedá ≈ RAL 7004	30 x 30 R25 - 90	1 kříž otočený o 45°	2,0	3,0	8	8,2	2,6	B	091344S02
Černá	30 x 60	2 kříže	3,0	4,0	8	7,6 (7,3)	7,7	B	091179
	30 x 60	2 kříže, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4,0	8	7,6 (7,3)	7,7	B	091179S01
Šedá ≈ RAL 7004	30 x 60	2 kříže	3,0	4	8	7,6 (7,3)	7,7	B	091179S04
Černá	30 x 45	4 kolíky	2,0	3,0	8 / 10	8,4 (7,3)	5,1	B	091370
	30 x 45	ESD elektrostatický vybíjení, 4 piny	2,0	3,0	8 / 10	8,4 (7,3)	4,4	B	091370S01
Šedá ≈ RAL 7004	30 x 45	4 piny	2,0	3,0	8 / 10	8,4 (7,3)	5,0	B	091370S02

KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 40 MM

MODEL 40 mm modulární rozměr	
POPIS K zakrytí konce profilu	
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny, * vyztužený skleněnými kuličkami	
BARVA Černá, šedá	
BALENÍ 100 kusů	
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání	



Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	16 x 40	2 kolíky	3,5	4,0	8	5,1 (5,0)	2,0	I	091077
Šedá ≈ # RAL 7042	16 x 40	2 kolíky	3,5	4,0	8	5,1 (5,0)	2,4	I	091077S01
Černá	16 x 80	2 kolíky	3,5	4,0	8	4,4 (4,3)	4,2	I	091078
Šedá ≈ RAL 7042	16 x 80	2 kolíky	3,5	4,0	8	4,4 (4,3)	4,2	I	091078S01
Černá	16 x 80	2 kříže, 1 špendlík	3,0	4,0		5,0	7,0		091132
	16 x 120	2 kříže, 2 kolíky	3,0	4,0		4,9	8,9		091133
	16 x 160	6 pinů	3,5	4,0	8	4,3 (4,0)	8,3	I	091278
Šedá ≈ RAL 7042	16 x 160	6 kolíků	3,5	4,0	8	4,3 (4,0)	8,3	I	091278S02
Černá	40 x 40	1 kříž	3,5	4,0		7,0	6,7		091014
	40 x 40	1 kolík pro otvor jádra	1,5	4,0		14,2	7,1		091162
	40 x 40	4 kříže	2,5	4,0		4,5	7,2		091124
	40 x 40	1 kříž	2,5	4,0		7,5	7		091139
	40 x 40	1 kříž	2,5	4,0		10,3	7,3		091138
	40 x 40	1 kříž otočený o 25°	3,5	3,0		12,8	6,9		091119
	40 x 40	1 Kreuz	3,5	4,0	8	7,1 (6,8)	6,7	I	091007
	40 x 40	1 kříž *	3,5	4,0	8	7,1 (6,8)	6,3	I	091007S13
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 40	1 kříž	3,5	4	8	7,1 (6,8)	6,7	I	091007S17
Černá	40 x 40	1 kříž otočený o 45	3,5	4,0		7,5	6,5		091040
	40 x 40	1 kříž	3,5	4,0		8,8	6,4		091092
	40 x 40	1 kříž	3,5	4,0		10,1	7		091192
	40 x 40	1 kříž	3,5	4,0		11,3	6,1		091196
	40 x 40	1 kříž	3,5	4,0		12,4	7,0		091008
	40 x 40 45°	1 kříž	4,0	4,0		6,9	5,1		091003
	40 x 40	4 kolíky pro otvor jádra, s otvorem Ø 10,3	4,0	4,0	8	6,0	6,1	I	091387



KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 40 MM

Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	ŠtěrbinaØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 40	4 kolíky pro otvor jádra, s otvorem Ø 10,3	4,0	4,0	8	6,0	5	I	091387S01
Černá	40 x 40 45°	1 kříž	4,0	4,0	8	7,0 (6,8)	5,3	I	091048
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 40 45	1 kříž	4,0	4,0	8	7,0 (6,8)	5,2	I	091048S01
Černá	40 x 40 R40 - 90	Nová verze, 1 kříž	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	5,5	I	091320
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 40 R40 - 90	Nová verze, 1 kříž	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	5,4	I	091320S02
Černá	40 x 40 R40 - 90	1 kříž	2,5	4,0	8	7,2 (6,8)	5,8	I	091045
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 40 R40 - 90	1 kříž	2,5	4,0	8	7,2 (6,8)	5,8	I	091045S01
Černá	40 x 80	2 kříže	4,0	4,0	8	6,9 (6,8)	13,3	I	091009
	40 x 80	2 kříže *	4,0	4,0	8	6,9 (6,8)	12,3	I	091009S10
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 80	2 kříže	4,0	4,0	8	6,9 (6,8)	13,6	I	091009S14
Černá	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0		7,0 (6,8)	13,3	I	091013
	40 x 80	2 otočené kříže 45	3,0	4,0		7,6	13,1		091041
	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0	10	10,1 (10,0)	13,6	B	091193
	40 x 80	2 kříže, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4	10	10,1 (10,0)	11,4	B	091193S02
Šedá ≈ RAL 7004	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0	10	10,1 (10,0)	13,4	B	091193S03
Černá	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0		11,2	14,0		091197
	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0		12,3	13,6		091010
	40 x 80	2 otočené kříže 30	3,0	4,0		12,8	13,5		091127
	40 x 120	1 kříž a 2 kolíky	3,0	4,0	8	6,9 (6,8)	21,3	I	091094
	40 x 120	1 kříž 2 kolíky, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4,0		6,95	18,4		091094S02
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 120	1 kříž a 2 kolíky	3,0	4	8	6,9 (6,8)	21,3	I	091094S01
Černá	40 x 160	2 kříže a 2 kolíky	3,5	4,0	8	6,9 (6,8)	27,5	I	091209
Šedá ≈ RAL 7042	40 x 160	2 kříže a 2 kolíky	3,5	4	8	6,9 (6,8)	27,0	I	091209S01
Černá	80 x 80	4 kříže	3,0	4,0	8	7,5	27,6		091136
	80 x 80	4 kříže	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	28,1	I	091023
	80 x 80	4 kříže, ESD elektrostatické vybíjení	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	25	I	091023S03
Šedá ≈ RAL 7042	80 x 80	4 kříže	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	28,6	I	091023S09
Černá	80 x 80	4 kříže	4,0	4,0		11,3	28		091200
	80 x 120	4 kříže	3,5	4,0	8	6,9 (6,8)	45,6	I	091095






KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 40 MM

Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	ŠtěrbinaØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
Šedá ≈ RAL 7042	80 x 120	4 kříže	3,5	4,0	8	6,9 (6,8)	46,0	I	091095S01
Černá	80 x 160	8 pinů	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	58,7	I	091118
Šedá ≈ RAL 7042	80 x 160	8 kolíků	4,0	4,0	8	6,8 (6,8)	61,0	I	091118S01
Černá	80 x 160	8 podpěrných žeber 11,3 x 2,0	4,0	4,0		11,3	59,8		091205
	R40 x R80 30	2 kolíky	4,0	4,0		7,1	5,7	I	091114
Šedá ≈ RAL 7042	R40 x R80 30	2 kolíky	4,0	4,0	8	7,1	6,0	I	091114S01
Černá	R40 x R80 45°	1 kříž	4,0	4,0		6,8	8,1	I	091115
	R40 x R80 60	1 kříž	4,0	4,0		7,0	10,3	I	091116
Šedá ≈ RAL 7042	R40 x R80 60	1 kříž	4,0	4,0		7,0	10	I	091116S01
Černá	R40 x R80 90	2 kříže	4,0	4,0		6,8	16,7	I	091117
Šedá ≈ RAL 7042	R40 x R80 90	2 kříže	4,0	4,0		6,8	17	I	091117S01
Černá	40 x 40	1 kříž	2,5	4,0	10	10,2 (10,0)	7,1	B	091046
Šedá ≈ RAL 7004	40 x 40	1 kříž	2,5	4,0	10	10,2 (10,0)	7	B	091046S06
Černá	40 x 40	ESD elektrostatický výboj, 1 pin pro jádrový otvor	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	5,4	B	091345S01
Šedá ≈ RAL 7004	40 x 40 R33.3 -	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	5,3	B	091345S02
Černá	40 x 80	2 kříže	3,0	4,0	10	10,3 (10,0)	13,3	B	091137
	80 x 80	4 kříže	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	28	B	091135
	80 x 80	4 kříže, ESD elektrostatické vybíjení	3	4,0	10	10,4 (10,0)	26	B	091135S01
Šedá ≈ RAL 7004	80 x 80	4 kříže	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	28,4	B	091135S02

KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 45 MM

MODEL	45 mm modulární rozměr
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost R [mm]	T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
Černá	22,5 x 45	4 kříže	3,0	4,0	10	4,0	4,4	B	091002
Šedá ≈ RAL 7004	22,5 x 45	4 kolíky	3,0	4,0	10	4,0	4,6	B	091002S01
Černá	45 x 45	1 kolík pro otvor jádra	4,0	4,0	10	10,4 (10,0)	8,7	B	091011
	45 x 45	1 kolík pro otvor jádra, elektrostatické vybíjení ESD	4,0	4,0	10	10,4 (10,0)	7,6	B	091011S03
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 45	1 kolík pro otvor pro jádro	4,0	4,0	10	10,4 (10,0)	8,7	B	091011S14
Černá	45 x 45	1 kolík pro otvor jádra	2,5	4,0	10	10,4	8,7		091288
	45 x 45	S otvorem Ø 17,0 mm, 4 kolíky 4,3	3,0	4,0	10	4,0	8,4	B	091015
	45 x 45	S otvorem Ø 17,0 mm, 4 kolíky 4,3, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4,0	10	4,0	7,3	B	091015S02
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 45	S otvorem Ø 17,0 mm, 4 kolíky 4,3	3,0	4,0	10	4,0	8,4	B	091015S03
Černá	45 x 45	1 kříž	3,0	4,0	10	6,9	9,0		091112
	45 x 45 R40 - 90	1 kolík pro otvor jádra	1,75	4,0	10	10,0	7,6		091214
	45 x 45 R37,5 - 90	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,0	7,4	B	091130
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 45 R37,5 - 90	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,0	7,4	B	091130S03
Černá	45 x 60	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,8 (10,0)	11,4	B	091017
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 60	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,8 (10,0)	11,1	B	091017S04
Černá	45 x 60	S otvorem Ø 18,3 mm, 4 kolíky 4,3	3,0	4,0	10	(4,0)	10,1	B	091083
	45 x 60	S otvorem Ø 18,3 mm, 4 kolíky 4,3, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4,0	10	(4,0)	8,8	B	091083S01
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 60	S otvorem Ø 18,3 mm, 4 kolíky 4,3	3,0	4,0	10	(4,0)	10,2	B	091083S02





KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 45 MM

Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost R [mm] T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu		
Černá	45 x 90	2 kříže	3,0	4,0	10	6,9	19,6		091113
	45 x 90	2 kolíky pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	17,2	B	091006
Šedá ≈ RAL 7004	45 x 90	2 kolíky pro otvor pro jádro	3,0	4,0	10	10,4 (10,0)	17,2	B	091006S07
Černá	45 x 90	2 kolíky pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,6	20,5		091064
	90 x 90	Nová verze, 4 podpěrná žebra	3,0	4,0	10	15,1	41,2	B	091207
	90 x 90	Nová verze, 4 podpěrná žebra, ESD elektrostatické vybíjení	3,0	4,0	10	15,1	32	B	091207S04
Šedá ≈ RAL 7004	90 x 90	Nová verze, 4 podpěrná žebra	3,0	4,0	10	15,1	41,2	B	091207S05
Černá	90 x 90	8 podpěrných žebíí	3,0	4,0	10	15,2	43,3	B	091276
Šedá ≈ RAL 7004	90 x 90	8 podpěrných žebíí	3,0	4,0	10	15,2	41,2	B	091276S03
Černá	90 x 90	4 podpěrná žebra	3,5	4,0	10	-	38,5	B	091024
	90 x 90	4 kříže	3,5	4,0		10,5	40,5		091169
	90 x 90 světlo (superlehké)	4 kolíky pro otvor jádra, 4 kolíky	5,0	4,0	10	10,2 (10,0)	44,5	B	091030
	90 x 90 lehký (superlehký)	4 otvory pro jádro, 4 kolíky, elektrostatické vybíjení ESD	5,0	4,0	10	10,2 (10,0)	33,8	B	091030S03
Šedá ≈ RAL 7004	90 x 90 lehký (superlehký)	4 kolíky pro otvor jádra, 4 kolíky	5,0	4,0	10	10,2 (10,0)	44,8	B	091030S04
Černá	45 x 60	ESD elektrostatické vybíjení, 1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,8 (10,0)	11,4	B	091017S02

KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 50 MM



MODEL	50 mm modulární rozměr
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání



Barva Rozměry A x B [mm]		Vlastnost R [mm]	T [mm]	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
Černá	50 x 50	1 Kolík pro otvor jádra	1,5	4,0	10	14,15	10,5		091161
	50 x 50	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,3 (10,0)	10,3	B	091028
	50 x 50	1 kolík pro otvor jádra, elektrostatické vybíjení ESD	3,0	4,0	10	10,3 (10,0)	9	B	091028S03
Šedá ≈ RAL 7004	50 x 50	1 kolík pro otvor pro jádro	3,0	4,0	10	10,3 (10,0)	11,4	B	091028S04
Černá	50 x 50	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0		14,1	11,7		091238
	50 x 100	2 kolíky pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,3 (10,0)	20,3	B	091110

KRYTKA PRO MODULÁRNÍ ROZMĚR 60 MM

MODEL	60 mm modulární rozměr
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání






Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost R [mm]	T [mm]	ØD drážky [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	60 x 60	4 kříže	2,0	4,0	6,8	15,4	091142
	60 x 60	1 kolík pro otvor jádra	3,0	4,0	10	10,6 (10,0)	20,9 B 091021
Šedá ≈ RAL 7004	60 x 60	1 kolík pro otvor pro jádro	3,0	4,0	10	10,6 (10,0)	15,9 B 091021S06
Černá	60 x 90	1 kříž 13,5, 2 kolíky pro jádrový otvor, 11,4	2,5	4,0	10	11,4 - 13,5	23,2 091039



KRYTKA PRO SVORKOVÝ PROFIL




MODEL	Pro upínací profil
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



Barva	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost R [mm] T [mm]			Otvory ØD [mm]		Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	18 x 32	1 kolík	1,5	4,0	10	4,3	2,5	I	091049
Šedá ≈ RAL 7042	18 x 32	1 kolík	1,5	4,0	10	4,3	2	I	091049S01

KRYTKA PRO PROFIL DRÁTOVÉHO PLETIVA**MODEL** Plast PA

POPIS K utěsnění koncových otvorů potrubních systémů



MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny**BARVA** Černá, šedá**BALENÍ** 100 kusů**SPECIÁLNÍ VÝROBK Y** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

Obr.	Verze	Barva	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	Bez otvoru	Černá	4 piny	2,0	3,0	3,4	B	091337S01
②	S otvorem	Černá	4 kolíky	2,0	3,0	3,1	B	091337
②	S otvorem	Šedá ≈ RAL 7004	4 kolíky	2,0	3,0	3,1	B	091337S04



KRYTKA ŠROUBOVACÍHO TYPU

MODEL	Plast PA
POPIS	Šroubovací krytka na konec hliníkového profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
UPEVNĚNÍ	Šroubem DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M4 x 16
BALENÍ	10 / 50 / 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní šroub viz 4DIN7991M0416M




Rozměry A x B [mm]	D [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Šroub	Balení [Kusy]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30 x 30	7,0	1 Kolík pro otvor jádra	3,0	4	1 šroub	100	3,5	091065
30 x 60	7,0	2 kolíky pro otvor jádra	3,0	4	2 šrouby	100	7,6	091066
40 x 40	7,0	1 Kolík pro otvor jádra	4,0	4	1 šroub	100	6,8	091067
40 x 80	7,0	2 kolíky pro otvor jádra	4,0	4	2 šrouby	50	13,0	091068
45 x 45	10,5	1 Kolík pro otvor jádra	3,0	4	1 šroub	100	8,8	091070
45 x 90	10,4	2 kolíky pro otvor jádra	3,0	4	2 šrouby	10	15,0	091073
60 x 60	10,5	1 Kolík pro otvor jádra	3,0	4	1 šroub	50	15,0	091071
80 x 80	7,0	4 kolíky pro otvor jádra	4,0	4	4 šrouby	10	27,4	091069
90 x 90	10,4	4 kolíky pro otvor jádra	3,0	4	4 šrouby	10	34,4	091074



ŠROUB PRO KRYT ŠROUBOVACÍ TYP




MODEL	Ocel
POPIS	K upevnění šroubovacích krycích uzávěrů na konec hliníkového profilu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
TIP	Kompatibilní šroubovací krytky viz 091065



	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4 x 16	1,0	4DIN7991M0416M

KRYTKA ZN ŠROUBOVACÍ TYP


MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Šroubovací krytka na konec hliníkového profilu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
UPEVNĚNÍ	S samořeznými šrouby S7 x 16*
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBK Y	Jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání
TIP *	Kompatibilní samořezný šroub s válcovou hlavou S7 x 16 viz 093S0825C



Obr.	Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	ØD drážky [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	40 x 40	Otvor pro zápus tný šroub	3,5	4,0	8	8,0 (6,8)	25,5	I 091347
②	40 x 80	Otvory pro zapuřtĚné šrouby	3,5	4,0	8	8,0 (6,8)	50	I 091348
③	80 x 80	Otvory pro zapuřtĚné šrouby	3,5	4	8	8,0 (6,8)	98	I 091349

KRYTKA PRO PROFIL POTRUBÍ



MODEL Plast PA
POPIS K utěsnění koncových otvorů potrubních systémů; upevnění šroubem M 4
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá
BALENÍ 10 / 50 / 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ , ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



Rozměry A x B [mm]	Vlastnost	R [mm]	T [mm]	Otvory	Balení Množství [Kusy]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
40 x 40	4 podpěrná žebra	4,0	4,0	4 otvory	100	8,4	I	091168
40 x 80	6 fixačních žeber	3,0	4,0	4 otvory	50	14,0	I	091194
40 x 120	8 podpěrných žeber	3,0	4,0	4 otvory	10	21,8	I	091201
80 x 80	8 podpěrných žeber	3,0	4,0	4 otvory	10	28,4	I	091195
	4 podpěrná žebra	4,0	4,0	45° vlevo; 3 otvory	10	27	I	091248L
	4 podpěrná žebra	4,0	4	45° vpravo; 3 otvory	10	27	I	091248R
80 x 120	10 fixačních žeber	3,0	4,0	4 otvory	10	46,6	I	091202
80 x 160	12 fixačních žeber	3,0	4,0	4 vrtané otvory	10	59,0	I	091203
	9 upevňovacích žeber	4,0	4,0	20° vpravo; 4 otvory	10	59,0	I	091249R
120 x 120	12 fixačních žeber	3,0	4,0	4 otvory	10	72,8	I	091246
120 x 160	14 fixačních žeber	3,0	4,0	4 otvory	10	93,0	I	091247

KRYTKA PRO ZAVĚŠENÝ PROFIL

MODEL	Plast PA
POPIS	K utěsnění koncových otvorů závěsných profilů
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	20 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na požádání verze bez elektrostatického výboje ESD




	ESD	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj		1,6	B	091374S01



KRYTKA PRO PROFIL C-RAIL I (SADA)


MODEL	Plast PA
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
SADA	1 krycí čepička vlevo, 1 krycí čepička vpravo
BALENÍ	10 sad



T [mm]	Štěrbina	A x B [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
3,0	6	68,3 x 29,0	4	I	091398S01
4,0	8	92,6 x 38,6	12	I	091399S01

**KRYTKA PRO PROFIL C-SLIDE I (SADA)**


MODEL	Plast PA
POPIS	K zakrytí konce profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
SADA	1 krycí víčko vlevo, 1 krycí víčko vpravo
BALENÍ	10 sad



T [mm]	Štěrbina Číslo dílu	A x B [mm]	Hmotnost [g]
4,0	8	81,5 x 38,8	10,0
			091401S01

KRYTKA PRO KRYCÍ PROFIL

MODEL	Plast PA
POPIS	K zakrytí konce profilu, vhodný pro hliníkové krycí profily
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní spona 8 pro upevnění hliníkových krycích profilů k hliníkovým profilům Slot 8 viz 092311N08



L [mm]	T [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Rozměry [mm]	Číslo dílu
74	4,0	2,0	I	R80	091333

KRYTKA PRO VRTY


POPIS K zakrytí vrtů

MATERIÁL Plast PA

BARVA Černá, šedá

BALENÍ 100 kusů

TIP Jiné barvy na vyžádání







Obr.	Barva	L [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	Šedá ≈ RAL 7042	5,2	8,8	4,3	0,088	I	091391
①	Šedá ≈ RAL 7042	5,2	8,8	5,5	0,14	I	091388
④	Černá	5,3	8,2	5,7	0,16	I	091399
②	Černá	6,5	13	7,0	0,3	I	091405
②	Šedá ≈ RAL 7042	6,5	13	7,0	0,3	I	091405S01
③	Šedá ≈ RAL 7042	4	20	15	0,5		091406S01



KLIP 8

MODEL Slot 8	
POPIS K upevnění hliníkových krycích profilů k hliníkovým profilům, drážka 8; doporučené množství: 5 ks na 1 m	
MATERIÁL Pružinová ocel	
POVRCH Hladký	
BALENÍ 10 kusů	
TIP Kompatibilní krytka pro hliníkový krycí profil viz 091333	



Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
2,6	I	092311N08

SPRÁVA KABELŮ

SPRÁVA KABELŮ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

SPRÁVA KABELŮ

	UNIVERZÁLNÍ BLOK PRO SVAZOVÁNÍ KABELŮ	1011
	KLIPOVÝ SVAZOVAČ KABELŮ – 2 KOMORY	1012
	UNIVERZÁLNÍ BLOK S HÁČKY A SMYČKAMI	1013
	BLOK PRO SVAZOVÁNÍ KABELŮ	1014
	KŘÍŽOVÝ BLOK PRO SVAZKOVÁNÍ KABELŮ	1015
	KLIPOVÝ SVAZOVAČ KABELŮ – 2 KOMORY – S KLADIVEM	1016
	KLIPOVÁ SVAZKOVÁ SPONKA – 1 KOMORA – S KLADIVEM	1017
	SNAP-CABLE-BINDING S KLADIVEM	1018
	KABELOVÁ SVORKA S KROUŽKEM	1019
	HOOK-AND-LOOP BLOCK	1020
	PROFILOVÁ TRUBKA PVC	1021
	RYCHLOVÝCHLADNÍK	1022



UPEVNĚNÍ KABELŮ

Ved'te kabely a vedení přehledně a bezpečně je upevněte – pomocí vhodného upevnění kabelů od společnosti



- k dispozici v různých provedeních k dispozici
- snadné upevnění v drážce
- flexibilní řešení pro dynamická pracoviště
- čisté vedení a bezpečnost

HLAVNÍ VÝHODY

Kabely a vedení na zařízeních, pracovních stanicích, ramenou systémů, strojích a zařízeních by měly být vedeny přehledně a bezpečně upevněny. Bezpečnostní aspekt je obzvláště důležitý u pohyblivých předmětů.

Kabely se často připevňují k rámcům a regálům pomocí kabelových sponek nebo suchých zipů. Kabelové spony jsou levné a široce používané, ale představují jednorázové řešení. Suchý zip pásy fas-
Na druhé straně jsou tenery vhodné také pro dodatečné přidání nebo odstranění kabelů a vedení.

Aby se sloupky a vzpěry nezamotávaly do okolních kabelových sponek nebo suchých zipů, používají se pevné upevňovací body. Na opačné straně hliníkových profilů pak není vidět nic z upevnění kabelového vedení. Počet upevňovacích bodů lze volit podle požadavků – tím se také určuje vzdálenost, ve které musí být kabely upevněny.

OBJEDNÁ VKA A BEZPEČ NOST



Bloky pro upevnění kabelů FATH pro zjednodušení upevnění v drážce

Jako elegantní řešení pro realizaci takových upevňovacích bodů nabízí **FATH** širokou škálu bloků pro upevnění kabelů. Zvláštnost: Bloky pro upevnění kabelů **FATH** lze upevnit přímo do různých drážek hliníkových profilů. K dispozici jsou také verze se šroubovým upevněním.

Chcete se při vedení kabelů zcela obejít bez kabelových sponek a suchých zipů? Pak jsou pro vás řešením speciální kabelové spony od **společnosti FATH**.

Bloky se používají v kombinaci s kabelovými sponami nebo suchými zipy a optimalizují vedení kabelů. Stabilní upevnění chrání před odřením a poškozením kabelů. S pomocí snadno instalovatelných bloků pro upevnění kabelů nejen vytvoříte pořádek, ale také zajistíte bezpečnost a estetiku ve výrobní oblasti.

FLEXIBILNÍ IMPLEMENTACE

Blok pro kabelové svazky

Blok kabelových spon je řešením pro kabelové vodičky, která vedou podélně k hliníkovému profilu. Blok se montuje čtvrtotáčkou do drážky.

Křížový blok pro vázání kabelů

Křížový kabelový svazek je vhodný pro podélné i příčné vedení kabelů. I u tohoto řešení se svazek montuje do drážkového profilu čtvrtotáčkou.

Svorka pro kabelové svazky

Při použití kabelových sponek již nejsou potřeba žádné kabelové sponky ani suché zipy. Znovu uzavíratelné kabelové sponky lze připevnit k hliníkovému profilu čtvrtotáčkou pomocí kladiva se šterbinou. Kabelové sponky jsou k dispozici v provedení s jednou komorou nebo se dvěma komorami, přičemž druhé provedení obsahuje upínací kroužek, který zabraňuje sklouznutí kabelů.



Flexibilita pro více či méně kabelů

Dokonalý pořádek bez kabelových sponek a suchých zipů: kabelové spony Clip a Snap od **společnosti FATH**

POZNÁMKA: Pokud chcete kabely položit přímo do drážky, můžete profily uzavřít krycími profily **FATH** a kabely tak optimálně chránit.

Suché zipy

Bloky se suchým zipem umožňují přidávání a odstraňování kabelů a vedení. Pomocí speciálního kladiva se šterbinou 45° lze bloky se suchým zipem namontovat podélně nebo příčně ke šterbině. Bloky se suchým zipem lze také snadno namontovat otočením o osminu otáčky ve šterbině. Páska se suchým zipem je součástí dodávky.

Univerzální blok pro vázání kabelů

Pokud není žádoucí upevnění v drážkovém profilu, jsou k dispozici šroubovací řešení pro upevnění kabelů. Používají se však také v případě, že má být upevňovací bod přišroubován do drážky. Univerzální bloky pro upevnění kabelů jsou k dispozici ve verzích pro kabelové spony, suché zipy nebo jako kabelové spony s klipem.


Zacvakávací kabelové svorky

Toto speciální řešení od **společnosti FATH** pro montáž kabelů nabízí čtyři definované zasouvací drážky pro kabely. Speciální zasouvací geometrie umožňuje použití kabelů různých průměrů a zároveň zajišťuje odlehčení kabelů. Volitelné krycí čepičky s háčky bezpečně uzavírají upevnění kabelů. Kromě drážkových kladiv pro hliníkové profily jsou k dispozici také verze se zasouvacími kladivy pro upevnění do otvorů panelových prvků nebo plechů.



UNIVERZÁLNÍ BLOK PRO UPEVNĚNÍ KABELŮ

MODEL	Plast PA, drážka 5-12
POPIS	K upevnění kabelů k hliníkovým profilům; montáž pomocí kladivové matice
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní kladivové matice viz 096H0610 a následující.




Hmotnost [g]

Číslo dílu

1,6

093059



KLIPOVÁ KABELOVÁ SVAZKOVÁ SPONKA – 2 KOMORY

MODEL 2 komory

POPIS Pro upevnění kabelů bez nutnosti použití kabelových sponek, lze otevřít a znovu zavřít


MATERIÁL Spona: plast PA
Guma: FPM 70

BARVA Černá

UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí šroubů M4 s válcovou hlavou nebo šroubů s vnitřním šestihranem

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



H [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
-		7,0	093401
1,6	8	7,0	093401N08
2,5	10	7	093401N10

